jardins du nord

Cultures & Jardiniers du Nord de la France et de la Belgique

Bien arroser les légumes, variété par variété



Arroser la laitue

Besoin en eau : 2 ou 3 fois par semaine par temps sec, **pour qu'elle ne fleurisse pas.**
Signes de déshydratation : les feuilles ramollissent. N'attendez pas qu'elles jaunissent et se dessèchent.
Qualité de l'eau : indifférente.



Arroser la mâche

Besoin en eau : moyen, les pluies suffisent, maintenir **la terre fraîche lors du semis et jusqu'à ce que les pieds soient vigoureux.**

Signes d'un manque d'eau : ne supporte pas la sécheresse, ses feuilles jaunissent.

Qualité de l'eau : eau de pluie.

Fréquence des arrosages : en arrière saison sèche, arrosé au moins 2 à 3 fois par semaine surtout en début de culture. En période normal elle se contente des pluies, la terre doit rester humifère.

Arroser la menthe

Besoin en eau : important.

Signes d'un manque d'eau : feuilles flétries qui brunissent et qui tombent.

Qualité de l'eau : eau du robinet à température ambiante.

Arroser le melon

Besoin en eau : **important,** arroser **deux fois par semaine** directement **au pied de la plante est indispensable.**

Signes d'un manque d'eau : jaunissement des feuilles, arrêt de la croissance des fruits.

Qualité de l'eau : indifférente mais à température ambiante.

Fréquence des arrosages : au moins 2 arrosages copieux par semaine.



Arroser le navet

Signes de déshydratation : le feuillage se penche vers le sol, puis jaunit.

Fréquence des arrosages : 1 ou 2 fois par semaine en été, en paillant. Moins en automne. Le feuillage peut être mouillé, vous éloignerez ainsi les altises.

Qualité de l'eau : indifférente.



Arroser l'oignon

Besoin en eau : très faible, ils n'aiment **pas l'excès d'humidité** qui entraîne **des risques de pourriture.**

Signes d'un manque d'eau : les extrémités des vieilles feuilles jaunissent.

Qualité de l'eau : eau de pluie.

Fréquence des arrosages : il a des besoins en eau restreint, il se **contente des pluies**. **En cas de sécheresse arroser au pied le soir, une fois par semaine.**

Arroser l'origan

Besoin en eau : très faible.
Signes d'un manque d'eau : flétrissement des tiges et chute des feuilles.
Qualité de l'eau : l'eau des pluies lui suffisent.
Fréquence des arrosages : Il n'aime pas un sol constamment humide, aucun arrosage n'est nécessaire sauf lors du repiquage ou de la plantation.
En cas de sécheresse ou de culture en pot, faire un apport d'eau dès les premiers signes de manque.

Arroser l'oseille

Besoin en eau : faible.
Signes d'un manque d'eau : se voit lorsque **les feuilles fanent et jaunissent.**
Qualité de l'eau : indifférente, l'eau peut **être froide ou tiède.**
Fréquence des arrosages : hebdomadaire, tard le soir ou tôt le matin, surtout après la plantation, si **sécheresse prolongée**
Il est important de biner et sarcler régulièrement ainsi que de pailler.



Arroser le piment et le poivron

Signes de déshydratation : les feuilles se flétrissent et piquent du nez vers le sol.
Fréquence des arrosages : 1 fois par semaine si le sol est paillé. Ils supportent **assez bien la sécheresse, mais n'attendez pas que les fruits soient moins fermes.**
Qualité de l'eau : à la température extérieure.
Comment arroser : au pied, en faisant **attention de ne pas mouiller les feuilles.**

Arroser le poireau

Besoin en eau : moyen, il nécessite **des arrosages réguliers après le semis et le repiquage,** ensuite seulement **en période sèche et chaude, pour maintenir le sol frais.**
Signe de manque d'eau : Le feuillage devient flasque.
Qualité de l'eau : indifférente mais pas trop froide.
Fréquence des arrosages : du semis à la levée, et juste après le repiquage, les arrosages doivent être très réguliers, maintenir le sol légèrement humide en permanence.

Arroser le pois

Besoin en eau : important.
Signes d'un manque d'eau : se constate par des couleurs ternes et un ralentissement de la croissance.
Qualité de l'eau : indifférente, froide ou tiède.

Arroser la pomme de terre

Besoin en eau : un excès d'eau est néfaste. Arrosage nécessaire dans le cas d'un printemps très sec, surtout s'ii fait suite à un hiver peu humide.

Attention, à ne pas mouiller le feuillage, ce qui serait propice aux maladies..

Qualité de l'eau : à température ambiante et pas trop calcaire.

Fréquence des arrosages : uniquement en début de croissance ou pendant **les périodes très chaudes, tôt le matin.**

Arroser le potiron

Besoin en eau : moyen.

Signes d'un manque d'eau : les feuilles jaunisses et tombent, un arrêt du développement des fruits.

Qualité de l'eau : normale à température ambiante.

Fréquence des arrosages : **2 fois par semaine en début de culture. Dès la formation des fruits**, qui correspond souvent **aux premières chaleurs,** veiller à ce que **la terre ne sèche pas entre deux arrosages. Dix jours avant la récolte, cesser complètement les arrosages**

Attention, à ne pas mouiller le feuillage pour éviter l'oïdium.



Arroser le radis

Signe de déshydratation : les feuilles fanent, n'attendez pas que les racines se creusent, soient piquantes et filandreuses. Le sol doit rester frais.

Fréquence des arrosages : 1 ou 2 fois par semaine en été, si le sol est paillé, moins fréquemment en automne. Le feuillage peut être mouillé, vous éloignerez ainsi les altises

Qualité de l'eau : indifférente.

Arroser la rhubarbe

Besoin en eau : important.

Signes d'un manque d'eau : les feuilles jaunissent et flétrissent.

Qualité de l'eau : indifférente.

Fréquence des arrosages : 1 arrosage par semaine suffit avec un paillage épais, sinon sans paillage arrosé 2 ou 3 fois par semaine en période de sécheresse, il est préférable d'arroser tard le soir ou tôt le matin.

Arroser le romarin

Besoin en eau : très faible.

Signes d'un manque d'eau : flétrissement et brunissement des feuilles.

Qualité de l'eau : eau de pluie.

Fréquence des arrosages : les pluies suffisent, il ne tolère pas d'avoir les pieds dans l'eau, aucun arrosage n'est nécessaire durant toute la période de culture excepté à la plantation.



Arroser le salsifis

Besoin en eau : Arroser généreusement tous les 2 jours dès le semis
Signes d'un manque d'eau : la levée se fait difficilement, voire pas du tout.
Qualité de l'eau : indifférente à température ambiante.
Fréquence des arrosages : pas exigeant en eau, seulement en période de sécheresse prolongée.

Arroser la sarriette

Besoin en eau : faible.
Signes d'un manque d'eau : flétrissement des tiges, jaunissement et chute des feuilles.
Qualité de l'eau : eau de pluie
Fréquence des arrosages : Elle n'a pas un grand besoin en eau et se satisfait des précipitations. L'arrosage n'est nécessaire que lors de la plantation. En cas de sécheresse ou de culture en pot, faire un apport d'eau dès les premiers signes de déshydratation.

Arroser la sauge officinale

Besoin en eau : faible.
Signes d'un manque d'eau : flétrissement des tiges, jaunissement et chute des feuilles.
Qualité de l'eau : eau du robinet en complément des précipitations naturelles, si elles sont insuffisantes.
Fréquence des arrosages : pas de grands besoins en eau excepté à la plantation, veillé à arroser jusqu'à la reprise. Ensuite, si les pluies sont régulières, inutile d'arroser. En cas de sécheresse prolongée ou de culture en pot, faire alors un apport d'eau par semaine et bien laisser sécher entre 2 arrosages.



Arroser le thym

Besoin en eau : très faible.

Signes d'un manque d'eau : flétrissement des tiges et chute des feuilles.

Qualité de l'eau d'arrosage : les averses suffissent à ses besoins restreints.

Fréquence des arrosages : Les pluies suffisent à couvrir ses besoins, Il ne tolère pas un sol constamment humide. Arroser uniquement en cas de sécheresse prolongée ou de culture en pot. Aucun arrosage n'est nécessaire durant toute la période de culture excepté lors de la plantation.

Arroser la tomate

Signes de déshydratation : les feuilles se recroquevillent, fanent, ensuite jaunissent, en partant du bas des tiges.

Fréquence des arrosages : 1 ou 2 fois par semaine, par temps sec, si vous avez pris soin de pailler le sol. Au pied, en veillant à ne pas mouiller le feuillage, pou limiter les risques du mildiou.

Qualité de l'eau : pas trop froide.



Bonne culture

Fiche : 2020 JDN jardins-du-nord.com