jardins du nord

Cultures & Jardiniers du Nord de la France et de la Belgique

Le Capitulaire De Villis

Historique

Un capitulaire est à l'origine **une ordonnance rédigée au Moyen Age** qui réclame de la part de ses domaines un certain nombre d'observances et de règles.
Le Capitulaire de Villis diligenté **par Charlemagne** a vraisemblablement été écrit **par un de ses scribes du nom d'Alcuin en l' an 800 !**

Ce qui nous intéresse, **nous les jardiniers**, ce sont surtout les chapitres (capitules) 43, 62 et 70 dont le dernier qui comprend une liste exhaustive de **94 plantes (73 herbes, 16 arbres fruitiers, 3 plantes textiles et 2 plantes tinctoriales (teinture naturelle).**

Ces plantes représentent **l'ensemble idéal que chaque domaine** (monastères, jardins royaux) devait se résoudre à **cultiver sous l'autorité des *missi dominici*** qui étaient **les émissaires de Charlemagne,** envoyés sur le terrain pour le faire respecter !

L'intérêt de ce Capitulaire réside dans le témoignage important des espèces de plantes utilisées au début du Moyen Age. Ne nous y trompons pas**, beaucoup de ces plantes étaient connues bien avant 800.** Cela reste un inventaire des nobles jardins de l'époque.

Le premier plan datant de 806 est le plan de Saint Gaal dont les monastères vont s'inspirer pour créer ou aménager leur jardin.

Les 3 zones répertoriées comprenaient **l'*herbularius* (Jardins de simples), l'*hortus* (Potager) et le *viridarium* (Verger).**

Les listes de **ce capitulaire varient quelquefois selon les sources interrogées.** Certains noms latins de l'époque on dévié avec le temps et manquent dès lors de précision.
Il est à noter que **des tolérances étaient acceptées** en fonction **de la zone géographique** du jardin notamment !

Voici la liste la plus courament citée :

- *abrotanum* : aurone (*Artemisia abrotanum* L., Astéracées)
- *adripias* : arroche (*Atriplex hortensis* L., Chénopodiacées)
- *alia* : ail (*Allium sativum* L., Alliacées)
- *altaea* : guimauve (*Althæa officinalis* L., Malvacées)
- *ameum* : ammi élevé (*Ammi majus* L., Apiacées)
- *anesum* **: anis vert** (*Pimpinella anisum* L. Apiacées)
- *anetum* **: aneth** (*Anethum graveolens* L., Apiacées)
- *apium* **: ache** (*Apium graveolens* L., Apiacées)
- *ascalonica* **: échalote** (*Allium ascalonicum* L., Alliacées)
- *beta* **: bette** (*Beta vulgaris* subsp. *maritima* L., Chénopodiacées)
- *blida* **: brède** (*Amaranthus blitum*)
- *britla* **: ciboulette** (*Allium schoenoprasum*, Alliacées)
- *cardones* **: cardons** (*Cynara cardunculus* L., Astéracées)
- *careium* **: carvi** (*Carum carvi* L., Apiacées)
- *carvita* : **carotte** (*Daucus carota*, Apiacées)
- *caulos* **: choux** (*Brassica oleracea* L., Brassicacées)
- *cepa* : **ciboule** (*Allium fistulorum*, Alliacées)
- *cerfolium* : **cerfeuil** (*Anthriscus cerefolium* L ., Apiacées)
- *cicerum italicum* : **pois chiche** (*Cicer arietinum*, Fabacées)
- *ciminum* : **cumin** (*Cuminum cyminum* L., Apiacées)
- *coloquentida* **: coloquinte** (*Citrullus colocynthis* Schrad., Cucurbitacées)
- *coriandrum* : **coriandre** (*coriandrum sativum*, Apiacées)
- *costum* : **grande balsamite** (*Balsamita major*)
- *cucumeres* : **concombres** (*Cucumis sativus' L., Cucurbitacées)*
- *cucurbita* : **gourde** (*Lagenaria siceraria*, Cucurbitacées)
- *diptamnum* : **dictame de Crète** (*Origamum dictamnus*)
- *dragantea* : **estragon** (*Artemisia dracunculus*, Astéracées)
- *eruca alba* : **roquette** (*Eruca sativa* Mill., Brassicacées)
- *fabas majores* **: fèves** (*Vicia faba* L., Fabacées)
- *fasiolum* **: mongette** (*Vigna unguiculata* L., Fabacées)

- *febrefugia* : plante fébrifuge ?
- *fenicolum* : **fenouil commun** (*Foeniculum vulgare* Mill., Apiacées)
- *fenigrecum* **:** **fenugrec** (*Trigonella fœnum-græcum*, Fabacées)
- *git* **:** **nigelle** (*Nigella sativa*, Renonculacées)
- *gladiolum* **:** **glaïeul** ou iris (*Iris florentina*)
- *intubas* : **chicorées** (*Cichorium intybus* L. Astéracées)
- *lacterida* **:** **épurge** (*Euphorbia lathyris*), Euphorbiacées)
- *lactuca* : **laitue** (*Lactuca sativa*, Astéracées)
- *levisticum* **:** **livèche** (*Levisticumn officinale L., Apiacées)*
- *lilium* : **lis** (*Lilium candidum*, Liliacées)
- *linum* : **lin cultivé** (*Linum usitatissimum*, Linacées)
- *malva* : **mauve** (*Malva spp* L. Malvacées)
- *menta* : **menthe** (*mentha spp.* Lamiacées)
- *mentastrum* **:** **menthe** (*Mentha spp.* L., Lamiacées)
- *nasturtium* **:** **cresson** (*Nasturtium officinale* L., Brassicacées)
- *nepeta* : **cataire** (*Nepeta cataria L., Lamiacées)*
- *olusatrum* : **maceron** (*Smyrnium olusatrum*, L., Apiacées)
- *papaver* : **pavot** (*Papaver spp*, Papavéracées)
- *parduna* : **bardane** (*Arctium lappa*, Astéracées)
- *pastenaca* : **panais** (*Pastinaca sativa* L., Apiacées)
- *pepones* **:** **melons** (*Cucumis melo* L., Cucurbitacées)
- *petreselinum* : **persil** (*Petroselinum sativum*, Apiacées)
- *pisos mauriscos* : **pois** (*Pisum spp*, Fabacées) exemple : Petit pois (*Pisum sativum*)
- *porros* : **poireaux** (*Allium porrum* L., Alliacées)
- *puledium* : **pouliot** (*Mentha pulegium* L., Lamiacées)
- *radices* : **radis** (*Raphanus sativus* ou raifort *Armoracia rusticana*, Brassicacées)
- *ravacaulos* : **choux raves** (*Brassica oleracea*, Brassicacées)
- *rosas* : **roses** (*Rosa spp*, Rosacées)
- *ros marinus* **:** **romarin** (*Rosmarinus officinalis* L. lamiacées)
- *ruta* : **rue** (*Ruta graveolens* L., Rutacées)
- *salvia* : **sauge** (*Salvia officinalis* L., Lamiacées)
- *satureia* : **sarriette** (*Satureja hortensis* L., Lamiacées)

- *savina* : **sabine** (*Juniperus sabina*)
- *sclareia* : **sauge sclarée** (*Salvia sclarea* L., Lamiacées)
- *silum* : **chervis** (*Sium sisarum*), Apiacées)
- *sinape* : **moutarde** (*Sinapis alba* L., Brassicacées)
- *sisimbrium* : **sisymbre** (*Sisymbrium* spp, Brassicacées)
- *solsequia* : **souci** (*Calendula officinalis* L., Astéracées)
- *squilla* : **scille maritime** (*Scilla maritima*, Hyacinthacées)
- *tanazita* **:** **tanaisie** (*Tanacetum vulgare* L., Astéracées)
- *uniones* : **oignons** (*Allium cepa* L. Alliacées)
- *vulgigina* **:** **cabaret** (*Asarum europaeum*)
- *warentia* : **garance** (*Rubia tinctorum*, Rubiacées)





Certes, **la démarche de Charlemagne peut nous paraître engagée** à première vue. En effet, **préserver la culture de ces plantes dans tous les domaines ne peut partir que d'une intention bienfaisante**. Or, de nos jours **on peut se demander** légitimement **si ce n'est pas en pratiquant de la sorte que 90 % des plantes cultivées** il y a quelques siècles **ont disparu de nos potagers et des étals.**

Le combat de la préservation au détriment de la biodiversité en quelque sorte !

Certaines espèces étant connues bien avant l'an 800, il est judicieux de croire que **les paysans de l'époque poursuivaient leurs cultures sans se soucier de ce Capitulaire.**

A l'heure où l'escalade économique provoque **la création de nouveaux hybrides** chaque année qui correspondent à des règles de conditionnement, de transport ou simplement esthétiques, un raccourci rapide **nous rapproche, nous les jardiniers amateurs, de ces paysans qui refusaient ce dictat.**

De nos jours**, le Capitulaire De Villis** est assimilé **aux jardins de curés. Jardins géométriques** où **s'épanouissent de multiples herbes médicinales et quelques légumes oubliés. Malgré tous les efforts de Charlemagne et de ses émissaires, plusieurs des espèces citées ci-dessus sont aujourd'hui pratiquement disparues.**

Il est bon de s'en souvenir et magnifique d'intérêt pour **faire perdurer la transmission de variétés anciennes** et par conséquent pour **la sauvegarde et le retour à une meilleure biodiversité.**



Bonne culture

Fiche : 2020 JDN jardins-du-nord.com

Photos : du net

Ancienne fiche d'Eveliotis : remise à jour