# Les maladies : La cloque du pêcher



La Cloque est une maladie cryptogamique causée par un minuscule champignon du genre **Taphrina.**

Par temps humide et froid, le champignon se développe rapidement dans les jeunes pousses des arbres fragilisés par des carences en bore ou en zinc.

La période à craindre est située entre le mois de mars et le mois de juin.

Virulente elle peut entrainer la mort de l'arbre mais heureusement c'est assez rare.

Les conséquences sur la vitalité de l'arbuste sont généralement peu importantes, par contre le feuillage devient très inesthétique.

De plus on trouve maintenant de nombreuses variétés résistantes à la cloque.

## Végétaux sensibles

- Les arbres fruitiers et plus particulièrement **les amandiers, les nectariniers, les brugnoniers, les pêchers et les pruniers.**
- A noter que les **variétés tardives sont plus sensibles.**
- Les ornementales arbustives comme **les camélias.**

## Comment reconnaître les symptômes

- Les feuilles se gondolent, rougissent ou jaunissent et finissent par tomber.
- Sur les feuilles des sortes de galles, des cloques apparaissent.
- En cas de forte attaque, les rameaux laissent entrevoir des écoulements de '**Gommose' (**écoulement d'une substance gommeuse à la surface de branches ou du tronc de certains arbres).

## Cycle de la cloque du pêcher

**Le champignon** responsable de la cloque du pêcher **passe l'hiver à l'état de spores au niveau des bourgeons et dans les creux formés par les rameaux.**

- Dès que **la température atteint 10°** le champignon se développe **en libérant un grand nombre de spores.**
- Comme la plupart des champignons, ils apparaissent donc par **temps plutôt chaud,** alors que l'air ambiant est encore humide.

C'est donc avant cette période, à la **fin de l'hiver** et au **début du printemps**, qu'il faut agir mais aussi **à l'automne**, au moment de la chute des feuilles.

Souvenez vous que pour la cloque du pêcher rien ne remplace le traitement préventif, le seul efficace contre ce champignon

- Lorsque la cloque du pêcher a fait son apparition il est souvent trop tard.

## Traitements préventifs

- Faire des apports de compost en automne et éviter les sols lourds.
- Effectuer des arrosages, au pied des arbres, avec du purin d'Ortie au printemps.
- En automne, badigeonner les troncs avec une bouillie argileuse.
- Effectuer des pulvérisations de Bouillie Bordelaise au moment du débourrement (éclosion des bourgeons), puis 15 jours plus tard et à nouveau au moment de la chute des feuilles.
- Effectuer des pulvérisations de décoction de Prêle de janvier à juin, une fois par mois, puis une fois tous les deux mois jusqu'à la fin de la période de végétation.
- On trouve dans le commerce un produit spécifique, "spécial cloque" à base de cuivre à utiliser avant et après la chute des feuilles.
- Planter de l'Ail au pied des pêchers permet de limiter les risques de cloque.

***A l'automne,***

Au moment de la chute des feuilles**: ramasser les feuilles, les brûler** pour éviter que la maladie ne passe l'hiver dans votre jardin.

- Effectuer ensuite une pulvérisation à base de bouillie bordelaise.
- Cette étape est indispensable pour ne pas voir la cloque apparaître au printemps.

***Au printemps,***

Effectuez une nouvelle pulvérisation à base **de** bouillie bordelaise.

- On pulvérise l'ensemble du feuillage **jusqu'à ruissellement de la bouillie** à partir de février- mars et jusqu'au mois de mai, tous les 15 jours.

## Cloque du pêcher et ail

**Les adeptes des solutions naturelles et bios** n'hésitent pas à appliquer un **traitement à base de décoction d'ail**

On peut aussi **planter de d'ail au pied du pêcher**, cela permet d'éloigner la cloque du pêcher.

## Cloque du pêcher et récolte des pêches

Si l'attaque a lieu très tôt dans la saison, elle peut anéantir toute chance de récolter.

Si la cloque apparaît alors que les fruits sont déjà bien formés, il est fort probable que la récolte ne soit pas compromise.

## Traitement curatif

Il n'existe aucun **traitement de la Cloque du pêcher** mais il est possible de prévenir l'apparition de la maladie en réalisant plusieurs traitements, à la fin de l'hiver et à l'automne, avec un produit spécifique **'anti cloque du pêcher'**,

- Si l'arbre est atteint, **enterrer à son pied des petits bouts de zinc,** pour compenser les carences.
- Effectuer des pulvérisations avec de la bouillie bordelaise.
- Pulvériser une décoction de prêle.

## Variétés résistantes à la cloque

***Les pêches blanches***

**'Amsden'** => variété ancienne à floraison précoce => Récolte, juin - mi-juillet => Pêcher vigoureux, rustique, résistant **à la cloque et au monilia.** Peut être conduit en espalier

**'Mignonne Hâtive' ('Grosse Mignonne')** => variété ancienne à floraison précoce => Récolte, août =>Très bonnes qualités gustatives. Arbre vigoureux, **peu sensible aux maladies** => Peut être palissé contre un mur.

***Les pêches jaunes***

**'Belle angevine'** => variété ancienne à floraison précoce => Récolte, août => Arbre rustique. **Résistant à la cloque.**

**'Reine des vergers' ('Monstrueuse de Doué')** => variété ancienne à floraison semi-précoce => Récolte, août – septembre => Arbre vigoureux, productif et rustique => Très résistant **à la cloque et aux maladies** => Ne nécessite pas de taille.

***Les pêchers de vigne***

- Ils produisent de petits fruits très duveteux appelés parfois **‘ pêches sanguines’ ou ‘ pêches vineuses’** en raison de leur chair très souvent rouge.
- Les pêches, très parfumées, sont juteuses et très sucrées, avec une pointe d'acidulé.
- Leur maturité est tardive : fin août - début septembre.
- Les arbres autofertiles sont rustiques, voire très rustiques.
- Il existe plusieurs variétés, dont la pêche de vigne **'Chair jaune',** juteuse, très parfumée et au léger goût d'abricot.



**Bonne culture**

**Fiche :** 2020 JDN jardins du nord

**Pour en parler sur le forum :** https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=10&t=6829&hilit=cloque+du+p%C3%AAcher

**Photo :** du net