



jardins du nord



Les champignons : L'agaric champêtre ou rosé des prés



Nom latin

Agaricus campestris

Autres noms communs

Rosé des prés - Psalliote des champs - Camperol - Champignon de couche

Famille

Agaricacées

Division

Basidiomycètes

L'essentiel

- Chapeau blanc,
- Lames roses puis brunes, enfin noirâtres,
- Pied court orner d'un anneau,
- Chair blanche,
- Parfum agréable,
- Fin comestible.

Chapeau

De 5 à 15 cm, épais et charnu, d'abord convexe puis étalé => tout blanc, roussâtre ou même brunâtre => tantôt soyeux, tantôt écailleux avec des mèches ou des écailles roussâtres ou brunes.

Lames

Lames libres, serrées, rose vif puis brunes et enfin presque noires => spores brun foncé.

Anneau

Ascendant et membraneux, petit, fragile et fugace, de couleur blanche

Pied

3,5 à 5 cm x 1 à 1,5 cm, court, épais, plein, cylindrique mais aminci à sa base (radicant). Surface lisse, blanche ou à peine rosée, anneau simple, mince et fragile, souvent fugace.

Chair

Blanche et ferme, tendant à rosir puis à brunir à la coupe. Odeur et saveur agréable. Comestible très recherché.

Exhalaison

Fongique à fruité, typique du champignon => c'est sans doute LA référence => ce parfum peut toutefois être dénaturé si le biotope comporte des plantations (haies, notamment).

Biotope

Espèce saprophyte. Printemps et automne, avec les pluies faisant suite à une période de sécheresse. En groupe, parfois en cercles dans les prés, champs et jardins.

Période de cueillette

Dès la fin de l'été mais surtout pendant l'automne.

Nettoyage

La meilleure méthode est de couper la base du pied et d'essuyer chapeau et pied avec un linge humide. Au besoin, si le champignon est un peu abîmé ou très sale, vous pouvez ôter la cuticule comme sur un champignon de couche, c'est assez facile.

Note



L'agaric au jardin

Le champignon de couche obtenu en culture provient de l'Agaric des jardins (Psalliota hortensis), à l'état sauvage dans les terrains bien fumés => chapeau teinté de brun, anneau plus charnu et plus net



CONFUSION DANGEREUSE

Agaric jaunissant à la chair jaunissante, surtout à la base du pied, à odeur désagréable, pied plus élancé. Toxique

Attention

Comme tous champignons, ne ramassez jamais le Rosé des Prés sur les bords de routes très fréquentées ou au bord des champs agricoles aspergés de produits chimiques.



Bonne découverte et soyez prudent



Fiche : 🍄 2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d'Eveliotis)

Pour en parler sur le forum : <https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=106&t=5524>

Photo : du net