jardins du nord

Cultures & Jardiniers du Nord de la France et de la Belgique

Les champignons : L'armillaire couleur de miel



Mais attention

Nom latin

Armillariella mellea

Autres noms communs

Agaric de miel - Clitocybe de miel - Grande souchette - Tête de méduse - Souquarelle – Pivoulade

Famille

Tricholomatacées

L'essentiel

En touffes sur les arbres, chapeau ocre à mèches brunes, marge striée, lames blanches décurrentes, long pied souvent incurvé, anneau.

Chapeau

5 à 12 cm, globuleux puis convexe, enfin étalé, conservant un mamelon central ; couleur de miel : du jaune au brunâtre ; hérissé au centre de petites mèches plus foncées, brunes ou noirâtres ; marge mince ou striée.

Dessous

Lames blanchâtres serrées, décurrentes, se tachant de roux avec l'âge ; spores blanches.

Pied

5 à 20 cm x 1,5 cm, fibreux, élastique, clair et strié en haut, jaune ou noirâtre ailleurs, plus foncé à la base, parfois presque noir. Anneau épais, blanc, strié dessus, floconneux dessous, souvent bordé de jaune.

Chair

A REJETER (faiblement toxique)

Chair blanche, ferme, un peu amère. L'amertume disparaît à la cuisson si on la fait blanchir. Pied coriace et fibreux.

Beaucoup d'amateurs consomment ce champignon à l'état jeune sous le nom de **"Popinki"** (nom polonais).
De récentes intoxications étant été recensées, l'on a mis en évidence **que sa consommation entraîne la formation d'anticorps, semblable au syndrome gyromitrien, dont l'accumulation peut provoquer des symptômes analogues à ceux d'un empoisonnement phalloïdien.**
Certes les empoisonnement touchaient des populations dont la consommation d'armillaire (même jeunes et bien cuites) était régulière.
Si vous en consommez malgré les avertissements**, méfiez-vous des sujets âgés qui, malgré un bon aspect, peuvent présenter des fermentations bactériennes et devenir franchement toxiques**
A bon entendeur ...

Exhalaison

Humique prononcée et peu agréable, **franchement désagréable à la fin**, **pestilentielle lorsque les champignons sont nombreux et en état de putréfaction**

Biotope

Cette espèce peut adopter trois modes de vies : parasite lorsqu'elle s'attaque à un arbre vivant, à la faveur d'une blessure, puis saprophyte en digérant le "cadavre" de l'arbre ; enfin certains sujets croissent isolément et constituent des mycorhizes avec des arbres. En touffes, sur les vieux troncs et racines enfouies. En automne. Le mycélium forme des cordons sous l'écorce des arbres, qui émettent des lueurs visibles la nuit.

Période de cueillette

Á partir du milieu de l'été et jusqu'au milieu de l'hiver



Confusions possibles

Avec **l'armillaire bulbeuse, l'armillaire à pied clavé et l'armillaire d'Ostoya** mais aussi avec **armillaria borealis** qui se montre toutefois plus tôt dans la saison.

Note

Ce champignon est à l'origine de **la "pourriture blanche"** qui parasite nombre de plantes ligneuses. Il s'agit probablement de la plus grande espèce (en taille) du règne mycologique ... et peut-être même du monde vivant ! A la suite d'une étude portant sur la destruction de grandes étendues d'arbres dans une forêt d'Orégon (Etats-Unis), il a pu être prouvé **qu'un même spécimen parasitait une étendue de près de dix kilomètres carrés.** Si celui-ci avait pu créer une seule et même fructification, elle aurait été d'un poids et d'une taille supérieure à celle d'un cachalot : un champignon géant d'une vingtaine de mètres de hauteur, au moins !



Bonne découverte et soyez prudent



Fiche : 2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d'Eveliotis)

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=106&t=5966

Photos : du net