La faune au jardin « Les oiseaux »

Le bouvreuil pivoine



Un mâle

Un passereau aussi populaire que discret

Nom latin

Pyrrhula pyrrhula

Famille

Fringillidés

Le reconnaître

- Il a le manteau, le dos et les couvertures alaires petites et moyennes gris clair.
- Le croupion est blanc, contrastant avec les sus-caudales et la queue noir brillant.
- Le Bouvreuil pivoine possède une forte carrure.
- Il est pourvu d'un bec noir, court et puissant.
- Sa silhouette toute en rondeur et son naturel très paisible lui confèrent une allure débonnaire, que confirment ses mouvements lents et mesurés et son comportement très pacifique vis-à-vis de ses congénères.
- Le plumage de son dos est gris-bleu, les ailes et la queue sont noires ainsi que le dessus de la tête.
- Le mâle se distingue par son thorax teinté orange.
- La femelle arbore une poitrine plus terne, gris-orangé ou beige.
- Le juvénile ressemble à une femelle sans calotte noire.



Une femelle



Un juvénile

Comportement

Le Bouvreuil pivoine est diurne et peu territorial. Il défend sa zone de nidification, mais pas son territoire. Le comportement de formation de couples et de parade nuptiale a lieu pendant toute l'année sauf pendant la mue. Pendant la saison de reproduction, les couples et les familles restent entre eux. Ce n'est qu'à la fin de l'automne que se forment des petits groupes de dix animaux au maximum et des essaims plus importants, qui se dissolvent à nouveau entre fin février et début mars. Habituellement, la proportion de mâles correspond à celle des femelles. Cependant, certains oiseaux passent l'hiver en couple. Il s'agit principalement de vieux bouvreuils, qui préfèrent généralement rester avec leur partenaire.

Si deux partenaires de même sexe sont trouvés parmi les jeunes oiseaux en été, ils peuvent rester ensemble en automne et en hiver pour se séparer au printemps suivant.

Habitat

Forêts de conifères ou d’essences mixtes, jeunes plantations d’épicéas, parcs et jardins.
Présente presque partout en Europe, l'espèce manque dans les régions méditerranéennes, où elle hiverne toutefois.

Son vol

Le bouvreuil pivoine a un vol typique, alternant séquences de battements et brefs replis d'ailes.
Même si elle n'est pas taillée pour la migration au long cours, l'espèce fait partie du flot de migrateurs qui déferle sur l'Europe en direction du sud-ouest en fin d'été et en automne, mais isolément ou en tout petits groupes.

Son nid

L'espèce est monogame. C'est la femelle qui a le rôle dominant dans le couple. Le couple se forme à l'issue de parades assez discrètes ponctuées de petits cris. Au mâle revient semble-t-il le choix du site de nidification tandis que la construction est fait principalement par la femelle. L'assise du nid est constituée de brindilles sèches. Il est abondamment tapissé intérieurement de radicelles et de fibres végétales. Il a l'aspect d'un mini-nid de corvidé, de geai par exemple.
La femelle dépose en avril-mai 4 à 6 œufs bleu pâle, maculés de taches légères à peine marquées et d’autre bien plus net, d'un brun-pourpre. L'incubation dure 12 à 14 jours, assurée par la femelle, aidée et nourrie par le mâle. Pendant la nidification, le bouvreuil apporte de la nourriture aux oisillons dans des poches spéciales situées à la base de son bec, de part et d'autre de la langue.

Son menu préféré

Il vit et se nourrit en couple, à la lisière d'un bois ou d'une haie. Il disparaît rapidement si on l'approche. Visiteur régulier des petits jardins, surtout dans les régions riches en vergers, il reste très discret, à l'abri de la végétation.

- Il est presque exclusivement granivore, trouvant principalement sa subsistance sur les arbres, dont il pioche les semences.
- Il apprécie les graines de frêne, bouleau, rumex, ortie et ronce, bien qu'au printemps il prendra aussi des bourgeons de fruit (cultivés ou sauvages).
- Les jeunes sont nourris d'insectes.

Le bouvreuil visite rarement les mangeoires. En raison de la quantité toujours disponible de bourgeons dont ces oiseaux se nourrissent, ces oiseaux ne sont pas dépendants des mangeoires pour leur subsistance. Pourtant sur certains lieux de nourrissage, ils apparaissent régulièrement, ils sont totalement invisibles en ne se laissant pas attirer aussi facilement que les autres oiseaux à la mangeoire. Ils ne réagissent que lorsqu'un de leurs congénères a découvert une source de nourriture abondante.

Son chant

Il est facilement repérable par son chant très dépouillé, un bref sifflement, doux et mélancolique, sur une seule note.
Le chant du bouvreuil est peu audible et peu élaboré. C'est un bavardage faible et grinçant, entrecoupé de courts sifflements.

Protection

Le Bouvreuil pivoine bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981. Très sensible aux traitements phytosanitaires, il connaît actuellement une forte diminution de sa population.

Un couple   Recherche de douceur pour un nid

 Les juvéniles surveillés par papa



Bonne observation

Fiche : 2020 JDN jardins du nord

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=10955

Photos D’un ami des oiseaux